


# MAZDA

---



## Ligne JIHEM

L'éclairage  
urbain  
beau de jour  
comme de nuit

 **MAZDA**  
la maîtrise de la lumière



# La beauté

On peut concevoir l'éclairage urbain - celui des routes, des rues, des voies piétonnes - sous le seul angle de sa fonction technique.

On peut aussi l'imaginer - ainsi que le fait Mazda avec la ligne Jihem - comme un élément à part entière de l'identité de la ville ; une composante de sa modernité... et de sa qualité de vie.

## Urbanisme lumière.

La ligne Jihem s'inscrit dans la démarche Urbanisme Lumière proposée par Mazda.


Efficace et performante, la ligne Jihem est belle de jour comme de nuit. Elle bénéficie de tout le savoir-faire de Mazda en éclairage routier et urbain.

## Eclairer les espaces, rythmer la cité.

La forme épurée de l'appareil, la console au profil courbe ou rectiligne, les mâts spécifiques... Le jour, la ligne Jihem est un signe d'élégance contemporaine.

Le dôme bleu translucide, l'éclairage direct ou indirect...

La nuit, c'est bien plus qu'un luminaire urbain efficace et confortable : c'est une ponctuation de l'espace, un rythme lumineux dont le pointillisme dessine la ville.



4 ensembles (mât rétreint, cylindrocônique)  
Hauteurs de 8,5 à 10 mètres



*Profil double bras  
coudés droites*

Les talents conjugués de Mazda et d'un créateur : conçue en collaboration avec le designer Jean-Marc Schneider, la ligne Jihem conjugue la créativité soigneusement réfléchie avec le meilleur de la technologie et de la qualité Mazda.



# c'est efficace

TIREZ PROFIT DE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME OPTIQUE STE EN UTILISANT LES NOUVELLES MAC 2 «ANTENNA» :

- Antenne intégrée brevetée pour un amorçage plus fiable et plus rapide
- Construction SIMPLIFIÉE et RENFORCÉE pour une meilleure résistance aux vibrations
- NOUVEAU GETTER pour réduire encore les mortalités infantiles


## Luminaire Jihem G



### Mâts

- IP 65 CL II
- Optique STE en aluminium métallisé sous vide (MSV)
- Pour lampe sodium haute pression MAC 2 «Antenna» 150W et MAC 2 «Antenna» 250W
- Appareillage intégré
- CL1 ou CL2
- Dôme diffusant en méthacrylate PMMA bleu teinté dans la masse, insensible aux UV
- Deux lampes auxiliaires EFS 11W teinte 84 pour mise en lumière du dôme
- Plate forme auto-porteuse, visseries et accessoires en acier inoxydable
- Glace sérigraphiée en verre trempé
- Maintenance facilitée grâce à l'ouverture du dôme par clips et une béquille de maintien en position

### JIHEM G JIHEM P




### Consoles

- A rétreint ou cylindrocônique, en acier galvanisé thermolaqué
- Hauteurs : de 8,5 à 10 mètres
- Semelle : 400 X 400 mm, entraxe 300 X 300 mm
- Tiges de scellement fournies


- Forme droite longueur 1,5 m
- Forme volute longueur 1,8 m
- Forme hauban «Angoulême» longueur 1,7 m (sur mât cylindrocônique uniquement)

### Options

- Eclairage piéton (contre-allée) : luminaire Jihem P MAF 125W CL1 sur petite console
- Eclairage indirect par projecteur «Albin» MTILT 150 W
- Porte bannière
- Double feux



Jihem G 1XMac 2 «Antenna» 150W




Jihem G 1XMac 2 «Antenna» 250W



*En vision nocturne, le dôme translucide est rendu lumineux. Une animation lumineuse (frottilisme) est obtenue par le rythme d'implantation du mobilier JIHEM.*



# Nous consulter pour chaque ensemble :




Console hauban «Angoulême»

Console droite

Console volute

*De forme épurée l'appareil (dôme translucide) est lié au mât soit par une console courbe au profil caractéristique soit par une console rectiligne et dynamique.*



## Ensemble version 1 comprenant

- 1 mât rétreint, h. = 8,5 m
- 1 console droite, l. = 1,5 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 150W

## Ensemble version 2 comprenant

- 1 mât cylindrocônique, h. = 8,5 m
- 1 console volute, l. = 1,8 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 150W

## Ensemble version 3 comprenant

- 1 mât cylindrocônique «Angoulême», h. = 8 m
- 1 console hauban «Angoulême», l. = 1,7 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 150W

## Ensemble version 4 comprenant

- 1 mât rétreint, h. = 9 m
- 1 console volute, l. = 1,8 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 150W

## Ensemble version 5 comprenant

- 1 mât cylindrocônique, h. = 9 m
- 1 console droite, l. = 1,5 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 150W

## Ensemble version 6 comprenant

- 1 mât cylindrocônique «Angoulême», h. = 9 m
- 1 console hauban «Angoulême», l. = 1,7 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 150W

## Ensemble version 7 comprenant

- 1 mât rétreint, h. = 10 m
- 1 console droite, l. = 1,5 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 250W

## Ensemble version 8 comprenant

- 1 mât cylindrocônique, h. = 10 m
- 1 console volute, l. = 1,8 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 250W

## Ensemble version 9 comprenant

- 1 mât cylindrocônique «Angoulême», h. = 9,8 m
- 1 console hauban «Angoulême», l. = 1,7 m
- 1 JIHEM G CL2 Mac 2 «Antenna» 250W

Concernant la couleur des mâts et consoles, il est impératif de rester dans les tons suivants : blanc, bleu et gris, afin de ne pas dénaturer la ligne JIHEM.




**MAZDA**  
la maîtrise de la lumière



J I H E M


# de la cité c'est le jour et la nuit



Rocade de Romans-sur-Isère (26) Console volante





Lyon - A45 (69) Console droite



Bénodet (29) Console hauban «Angoulême»

*Console hauban Angoulême*



*Console droite  
en applique  
murale*

*Le caractère de la ligne JIHEM est obtenu par sa silhouette générale composée de mâts, consoles et appareils spécifiques.*

 **MAZDA**  
la maîtrise de la lumière





Saint P ray (07)  
de nuit

Saint P ray (07) de jour



Depuis le 7 mars 1996, La Compagnie Philips Eclairage est conforme aux normes ISO 9001 pour la conception de solutions d' clairage et de produits sp ciaux, la commercialisation, le stockage et l'exp dition de lampes et de mat riel d' clairage   destination des r seaux professionnels et int grateurs.

En application de la Convention pour la conformit  aux normes des luminaires, toute ex cution de commande vaut engagement de livrer des luminaires conformes aux normes les concernant.