Super Saturne

éclairage public urbain

Tabouret

- Etanchéité
- Sealsafe® IP66
- Choix de couleurs
- Esthétique intemporelle
- Flexibilité d'installation

Comatelec
Schréder Groupe GIE

SUPER SATURNE



Super Saturne en fixation suspendue avec différentes harmonies de couleurs: Brun et Beige ou Gris et Noir

Une esthétique intemporelle qui associe photométrie performante, flexibilité d'installation et bloc optique Sealsafe® IP66.

Luminaire pour lampes de 150 à 400W conçu pour l'éclairage des voies urbaines et des carrefours. Hauteur de feu de 8 à 12 mètres. Le Super Saturne est composé d'une couronne en aluminium injecté, d'un hémisphère supérieur en aluminium peint et d'un hémisphère inférieur transparent en méthacrylate. Le Super Saturne se situe dans la lignée du luminaire décoratif Saturne 3S.



Avantages

Large choix de couleurs. Toutes les teintes RAL sont utilisables tant pour la couronne que pour le dôme. Une sélection de couleurs est suggérée (voir tableau en dernière page).

Flexibilité d'installation :

Le Super Saturne peut être fixé en position suspendue, latérale ou sur crosse. Vu la sobriété du design, le

Super Saturne fixé sur une crosse col de cygne: harmonie et élégance

Divers systèmes de fixations permettent d'envisager une multitude de supports

luminaire s'harmonise bien avec tout type de support, classique ou moderne.

Auxiliaires électriques entièrement intégrés sur une platine débrochable située dans l'hémisphère supérieur du luminaire.

Maintenance aisée: l'ouverture du luminaire s'effectue en actionnant 2 molettes à verrouillage et à compensation de jeu d'un quart de tour.

Le luminaire Super Saturne peut être livré en toute couleur: l'assurance d'une intégration parfaite dans tout environnement

Super Saturne en fixations latérales avec les harmonies de couleurs suivantes: Gris et Bleu, Rouge et Brun ou Vert clair et Vert fonçé

Le bloc Sealsafe® comprenant le bloc optique complet, la lunette-enjoliveur et la vasque transparente, bascule autour d'une charnière. Cette manoeuvre donne accès à l'obturateur hermétique support douille, aux câbles d'alimentation et à la platine porte-auxiliaires débrochable.

Applications

Le Super Saturne peut être fixé en position suspendue, latérale ou sur crosse. Vu la sobriété du design, le luminaire s'harmonise avec tout type de support, classique ou moderne.

Bloc optique Sealsafe®

Le Sealsafe®, un système du Groupe Schréder, utilisé depuis plusieurs années dans la gamme d'éclairage extérieur confère au bloc optique un degré d'étanchéité IP 66. Ce système garantit des performances photométriques optimales constantes. Il réduit pratiquement à néant la déperdition lumineuse et la détérioration interne du bloc optique. Aucun entretien n'interviendra à l'intérieur de la vasque durant toute la durée de vie du luminaire. Comme il n'y a pas de pénétration de poussière ou d'insectes dans la vasque, le luminaire maintient son apparence propre.



bloc optique Sealsafe®

Lanterne : Dôme : RAL 1013 JESINET RAL 6009 (Vert) Valbeq-
Couronne : RAL 8017 RAL 6004 (Vert Laurier) 0A25

Fixations

Liaison au support:
- directe sur face plane 80/70
- directe sur tube fileté pas de gaz (suspendue)
- directe sur crosse droite de section rectangulaire
- suspendue sur rotule réglable
- latérale sur rotule réglable
- latérale/suspendue sur fourche (à étudier)

Lateral

Suspendue



Fixation sur rotule et crosse


Fixation suspendue (avec ou sans rotule)


Fixation sur crosse droite


Fixation murale (avec ou sans rotule)


Fixation sur rotule "Ville de Paris"


Fixation enveloppante

Couleurs

Associations de teintes RAL suggérées pour dôme et couronne

SS-B00-0606-FR-05

Lampes

Lampe tubulaire claire
Lampe ballon poudrée



Options

- Classe II
- Vasque en Polycarbonate
- Toute couleur RAL

Tous les détails techniques se retrouvent sur la notice technique

Comatelec s.a.
Roissytech
3 Rue du Cercle
B.P. 10058 - Roissy en France
95723 Roissy CDG Cedex
Tél.: 01 48 16 17 88 - Fax : 01 48 16 17 89
Membre du G.I.E. Groupe Schréder

SECURITE LUMINAIRES

En application de la Convention pour la conformité aux normes des luminaires, toute exécution de commande vaut engagement de livrer des luminaires conformes aux normes les concernant.

Comatelec
Schréder Groupe GIE